


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
имущественного комплекса
департамента образования
администрации
города Перми


/ Р.Р.Шарипова/
" 21 " августа 2017 г.

М.П.

АКТ
о результатах проверки обеспечения эффективной организации
исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов
и иных маломобильных групп населения
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87» г.Перми

На основании приказа заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования от 16 августа 2017 года № СЭД-059-08-01-09-1059 «О проведении плановой выездной проверки муниципальных образовательных учреждений на предмет эффективной организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

комиссия в составе:

Члены комиссии:

начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования Метелева Лидия Гербертовна,

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования Батина Анна Михайловна

в период с 21 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. составили настоящий акт проверки объекта контроля.

Объект контроля: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87» г.Перми (далее – МАОУ «Школа № 87»)

Реквизиты объекта контроля:

Адрес юридический: 614101, г.Пермь, ул. Закамская, д. 8

Адрес фактический: 614101, г.Пермь, ул. Закамская, д. 8 и ул. Федосеева, д. 3

Руководитель объекта контроля: Большаков Сергей Валерьевич

Цель проверки:

Оценка деятельности ОУ по организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН).

В ходе проверки установлено следующее.

Общие сведения об объектах, сотрудниках МАОУ «СОШ № 87»г.Перми

№ п/п	Адрес	Кол-во этажей	Год постройки	Количество сотрудников				Примечания
				Всего	взаимодействующих с детьми и родителями	прошедших инструктирование	прошедших обучение об условиях предоставления услуг инвалидам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Федосеева, 3	2	1957	10	10	10	0	
2	Закамская, 8	2	1983	27	27	27		
Всего в ОУ				38	37	37	0	

Данные о наличии инвалидов и обучающихся с ОВЗ по состоянию на дату проверки:

№ п/п	адрес	Кол-во обучающихся, чел.	Инвалидов - 4				Обучающихся с ОВЗ - 27			
			с нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА)	с нарушениями зрения	с нарушениями слуха	с другими заболеваниями	с НОДА	с нарушениями зрения	с нарушениями слуха	с другими заболеваниями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федосеева, 3	212	0	0	0	2	0	0	0	2
2	Закамская, 8	506	1	0	0	1	0	0	0	25
Все го		718	1	0	0	3	0	0	0	27

Примечание: обучающиеся, имеющие одновременно категорию ОВЗ и являющиеся инвалидами, в таблице относятся к категории инвалидов

Категории обучающихся в МАОУ «СОШ № 87» г. Перми с НОДА:

Количество детей с НОДА	Всего	Инвалиды	Обучающие с ОВЗ
1	2	3	4
Всего, из них:			
Передвигаются самостоятельно	0	0	0
Передвигаются с помощью взрослого (на дому)	1	1	0
Передвигаются в креслах – колясках (обучение на дому)	0	0	0
Не передвигаются (обучение на дому)	0	0	0

На 01.04.2017 в МАОУ «СОШ № 87» г. Перми созданы следующие условия доступности (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»):

I. Доступность здания по адресу г.Пермь, ул.Закамская,8:

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски **имеется**;

1.2. доступ в здание: **имеется пандус**, кнопка вызова сотрудника, входная группа: ширина проемов в свету на входе - 1,2м, ширина дверей в свету в тамбуре - 1,2 м, ширина тамбура - 2.2 м, пороги на входе: имеются более 1,4 см (имеется накладка); в тамбуре имеются до 1,4 см

1.3. лестничные марши

- с 1 на 2 этаж не доступны (отсутствует техническая возможность установки подъемника)

1.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: ширина проема в свету – более 90см ; одностворчатые; пороги: имеются до 1,4 см

1.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

	1 этаж	2 этаж
Для передвигающихся самостоятельно	учебные кабинеты	учебные кабинеты
	мед.блок	спортивный зал
	столовая	кабинет специалистов
	библиотека	
	туалет	
Для передвигающихся с помощью взрослого	учебные кабинеты	учебные кабинеты
	мед.блок	спортивный зал
	столовая	кабинет специалистов
	библиотека	
	туалет	
Для передвигающихся в креслах – колясках	мед.блок	
	1 учебный кабинет	

1.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности:

- первые и последние ступени лестничных маршей обозначены контрастным цветом (желтым)

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию МАОУ «СОШ № 87» г. Перми по адресу ул. Закамская,8 и образовательным услугам планируется выполнение следующих мероприятий:

2.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:

	2017 год	2018 год	2019 год
Для передвигающихся самостоятельно	НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ		
Для передвигающихся с помощью взрослого			
Для передвигающихся в креслах – колясках			

II. Доступность здания по адресу г.Пермь, ул.Федосеева,3:

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски **имеется**;

1.2. доступ в здание: вход без препятствий, входная группа: ширина проемов в свету на входе - 0,9 м, ширина дверей в свету в тамбуре - 0,9 м, ширина тамбура - 1,0, пороги на входе имеются до 1,4 см, в тамбуре имеются до 1,4 см.

1.3. лестничные марши

- с 1 на 2 этаж не доступны (отсутствует техническая возможность установки подъемника)

1.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: ширина проема в свету – 0,7-0,9 м; **одностворчатые**; пороги: **имеются до 1,4 см**.

1.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

	1 этаж	2 этаж
Для передвигающихся самостоятельно	НЕ ДОСТУПНЫ	
Для передвигающихся с помощью взрослого	НЕ ДОСТУПНЫ	
Для передвигающихся в креслах – колясках	НЕ ДОСТУПНЫ	

1.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности:

- первые и последние ступени лестничных маршей обозначены контрастным цветом (желтым)

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию МАОУ «СОШ № 87» г. Перми по адресу ул. Федосеева,3 и образовательным услугам планируется выполнение следующих мероприятий:

2.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:

	2017 год	2018 год	2019 год
Для передвигающихся самостоятельно	НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ		

2. В МАОУ «СОШ № 87»:

2.1. для обучающихся с НОДА доступны:

Категория обучающихся с НОДА	по адресу	
	ул. Закамская, 8	ул. Федосеева, 3
Передвигаются самостоятельно	доступен 1,2 этаж	доступен 1,2 этаж
Передвигаются с помощью взрослого	доступен 1,2 этаж	доступен 1,2 этаж
Передвигаются в креслах - колясках	доступен мед.блок, 1 учебный кабинет 1-го этажа	не доступен

2.2. Для обучающихся с нарушениями зрения условия созданы не в полном объеме.

Предложения по устранению выявленных нарушений:

Директору МАОУ «СОШ № 87» Большакову С.В.:

- предусмотреть на 2018 – 2019 гг. мероприятия по устройству системы навигации по зданию;
- предусмотреть установку накладки на порог при входе в столовую;
- рассмотреть вопрос об устранении барьера в виде трех ступеней на первом этаже;
- продолжить работу по организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Председатель:

Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования
_____ Метелева Лидия Гербертовна

Члены комиссии

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования
_____ Батина Анна Михайловна

Экземпляр акта получен "22" 09 2017 г., о необходимости согласования акта в течение 5 рабочих дней извещен.

_____ С.В. Большаков
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)
_____ С.В. Большаков
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на _____ листах.
(указать при наличии)


_____ (должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Протокол разногласий/возражения к акту прилагается на _____ л.
(указать при наличии)

С актом ознакомлен, с протоколом разногласий/возражений согласен / не согласен (нужное подчеркнуть):

_____ (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого учреждения, его подпись)



**Деятельность по созданию условий доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения**

МАОУ «СОШ № 87» г.Перми
(наименование ОУ)

1	Определение соответствия распорядительных и иных документов ОУ, регламентирующих вопросы создания в учреждении доступной среды, действующему законодательству	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
1.1	Актуальные нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН):		
1.1.1	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	да	
1.1.2	Федеральный закон от 01.12.2016 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	да	
1.1.3	Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»	да	
1.1.4	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	да	
1.1.5	Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»	да	
1.1.6	СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605	да	
1.1.7	Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми от 06.09.2016 № СЭД-08-01-09-1106 «Об организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к муниципальным образовательным учреждениям, подведомственных департаменту образования администрации города Перми»	да	
1.2	Приказ / приказы ОУ по вопросам создания доступной среды:		
1.2.1	- назначение ответственного по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН населения к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	СЭД-01-02-264 от 09.09.2016г.
1.2.2	- проведение ежегодного инструктирования сотрудников	да	30.08.2017г.

	об условиях предоставления услуг инвалидам		
1.2.3	- направление сотрудников ОУ на обучение по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа ОУ для инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам	нет	при необходимости
1.2.4	- возложение обязанностей на сотрудников ОУ:		
	по оказанию помощи инвалидам и МГН при предоставлении образовательных услуг в ОУ (сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им образовательных услуг и т.д.)		при необходимости
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг по месту жительства (на дому)	да	СЭД-059-01-02-217 от 11.09.2017г.
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг в дистанционном режиме	да	
1.2.5	- допуск в ОУ собаки-проводника	да	издать приказ до 15.10 17г.
1.2.6	- допуск в ОУ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	да	
1.3	Должностные инструкции сотрудников (включение вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам)	да	утверждены 28.08.2017г
1.4	Инструкции для сотрудников о порядке выполнения обязанностей, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	утверждены 28.08.2017г
1.5	Журнал проведения ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления образовательных услуг инвалидам	да	Даты проведения: 30.08.2017г.
1.6	Документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение курсов, семинаров по обучению сотрудников, обязанности которых связаны с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	нет	при необходимости
1.7	Версия сайта ОУ для слабовидящих	да	
1.8	Вопросы о создании доступной среды в годовом плане ОУ	да	
2	Оценка обеспечения ОУ соответствующей нормативным требованиям доступности объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
2.1	Данные о категориях инвалидов в ОУ (форма прилагается)	да	
2.2.	Актуализированный паспорт доступности объектов ОУ	да	
2.3	План мероприятий на 2017-2019 годы по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, пояснительная записка	да	
2.4	Акты, предписания надзорных органов и иных контролирующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	нет	
2.5	Документы, подтверждающие устранение замечаний, предписаний надзорных органов и иных контролирующих организаций по вопросам создания	нет	

	доступной среды в ОУ		
2.6	Фотоотчет, видеотчет об условиях, созданных в ОУ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к образовательным услугам (п.12 ст.5 № 419-ФЗ от 01.12.2014)	да	
2.6.1	возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	да	
2.6.2	Доступность для инвалидов-колясочников:		
2.6.2.1	Доступность для инвалидов – колясочников здания ОУ по адресу <u>Закамская,8</u> :		
	- пандус на входе	да	
	- кнопка вызова сотрудника ОУ	да	
	Доступность входной группы:		
	- ширина дверных проемов в свету- 1,3м	да	
	- высота порогов - до 1,4м	да	
	- ширина тамбура -1,7м	да	
	Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):		
	- учебные кабинеты 5шт.	да	
	- библиотека	да	
	- столовая	да	
	- медицинский блок	да	
	Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:	нет	
	Доступность для инвалидов – колясочников здания ОУ по адресу <u>Федосеева,3</u> :		
	- пандус на входе	нет	
	- кнопка вызова сотрудника ОУ	нет	
	- порог на входе более 1,4 см	да	
	Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):	нет	
	Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:	нет	
2.6.3	Сопровождение инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах	да	
2.6.4	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности:		
	- с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет	
	- с нарушениями зрения	нет	
	- с нарушениями слуха	нет	
2.6.5	дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	в плане на 2018г
2.6.6	оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	
2.6.7	в случае, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов:		

	- согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги	нет	
	- обеспечение предоставления образовательных услуг по месту жительства инвалида	да	СЭД-059-01-02-217 от 11.09.2017г
	- обеспечение предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме	да	СЭД-059-01-02-217 от 11.09.2017г
2.7	Количество сотрудников в ОУ:		
	- всего -	38	
	- прошедших инструктирование (взаимодействующих с детьми и родителями)	37	
	- прошедших обучение об условиях предоставления образовательных услуг инвалидам	0	

**Деятельность по созданию условий доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения**

МАОУ «СОШ № 87» г.Перми
(наименование ОУ)

1	Определение соответствия распорядительных и иных документов ОУ, регламентирующих вопросы создания в учреждении доступной среды, действующему законодательству	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
1.1	Актуальные нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН):		
1.1.1	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	да	
1.1.2	Федеральный закон от 01.12.2016 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	да	
1.1.3	Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»	да	
1.1.4	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	да	
1.1.5	Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»	да	
1.1.6	СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605	да	
1.1.7	Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми от 06.09.2016 № СЭД-08-01-09-1106 «Об организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к муниципальным образовательным учреждениям, подведомственных департаменту образования администрации города Перми»	да	
1.2	Приказ / приказы ОУ по вопросам создания доступной среды:		
1.2.1	- назначение ответственного по вопросам, связанным с	да	СЭД-01-02-264

	обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН населения к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам		от 09.09.2016г.
1.2.2	- проведение ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	30.08.2017г.
1.2.3	- направление сотрудников ОУ на обучение по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа ОУ для инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам	нет	при необходимости
1.2.4	- возложение обязанностей на сотрудников ОУ:		
	по оказанию помощи инвалидам и МГН при предоставлении образовательных услуг в ОУ (сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им образовательных услуг и т.д.)		при необходимости
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг по месту жительства (на дому)	да	СЭД-059-01-02-217 от 11.09.2017г.
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг в дистанционном режиме	да	
1.2.5	- допуск в ОУ собаки-проводника	да	издать приказ до 15.10 17г.
1.2.6	- допуск в ОУ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	да	
1.3	Должностные инструкции сотрудников (включение вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам)	да	утверждены 28.08.2017г
1.4	Инструкции для сотрудников о порядке выполнения обязанностей, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	утверждены 28.08.2017г
1.5	Журнал проведения ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления образовательных услуг инвалидам	да	Даты проведения: 30.08.2017г.
1.6	Документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение курсов, семинаров по обучению сотрудников, обязанности которых связаны с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	нет	при необходимости
1.7	Версия сайта ОУ для слабовидящих	да	
1.8	Вопросы о создании доступной среды в годовом плане ОУ	да	
2	Оценка обеспечения ОУ соответствующей нормативным требованиям доступности объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
2.1	Данные о категориях инвалидов в ОУ (форма прилагается)	да	
2.2.	Актуализированный паспорт доступности объектов ОУ	да	
2.3	План мероприятий на 2017-2019 годы по созданию	да	

	условий беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, пояснительная записка		
2.4	Акты, предписания надзорных органов и иных контролирующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	нет	
2.5	Документы, подтверждающие устранение замечаний, предписаний надзорных органов и иных контролирующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	нет	
2.6	Фотоотчет, видеоотчет об условиях, созданных в ОУ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к образовательным услугам (п.12 ст.5 № 419-ФЗ от 01.12.2014)	да	
2.6.1	возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	да	
2.6.2	Доступность для инвалидов-колясочников:		
2.6.2.1	Доступность для инвалидов – колясочников здания ОУ по адресу <u>Закамская,8</u> :		
	- пандус на входе	да	
	- кнопка вызова сотрудника ОУ	да	
	Доступность входной группы:		
	- ширина дверных проемов в свету- 1,3м	да	
	- высота порогов - до 1,4м	да	
	- ширина тамбура -1,7м	да	
	Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):		
	- учебные кабинеты 5шт.	да	
	- библиотека	да	
	- столовая	да	
	- медицинский блок	да	
	Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:	нет	
	Доступность для инвалидов – колясочников здания ОУ по адресу <u>Федосеева,3</u> :		
	- пандус на входе	нет	
	- кнопка вызова сотрудника ОУ	нет	
	- порог на входе более 1,4 см	да	
	Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):	нет	
	Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:	нет	
2.6.3	Сопровождение инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах	да	
2.6.4	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности:		
	- с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет	
	- с нарушениями зрения	нет	

	- с нарушениями слуха	нет	
2.6.5	дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	в плане на 2018г
2.6.6	оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	
2.6.7	в случае, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов:		
	- согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги	нет	
	- обеспечение предоставления образовательных услуг по месту жительства инвалида	да	СЭД-059-01-02-217 от 11.09.2017г
	- обеспечение предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме	да	СЭД-059-01-02-217 от 11.09.2017г
2.7	Количество сотрудников в ОУ:		
	- всего -	38	
	- прошедших инструктирование (взаимодействующих с детьми и родителями)	37	
	- прошедших обучение об условиях предоставления образовательных услуг инвалидам	0	